



Forlab - Pracovní desky

%PRACOVNÍ DESKY PRO LABORATORNÍ STŮL KOVOVÝ



1 - Kostra laboratorního stolu, kapitola 201.11

2 - Pracovní deska, kapitola 202.12

3 - elektro média, 203.14

4 - vývody kapalných a plynných médií, kapitola 203.11

Rozměrová řada pracovních desek:

- Laboratorní stůl jednostranný bez přívodu médií od stropu. Hloubka pracovní desky 800 mm. Šířková řada pracovních desek:
 - 1200 mm
 - 1500 mm
 - 1800 mm
 - 2100 mm

Forlab - Pracovní desky

%PRACOVNÍ DESKY PRO LABORATORNÍ STŮL KOVOVÝ

- Laboratorní stůl jednostranný s přívodem médií od stropu. Hlobka pracovní desky 800 mm. Šířková řada pracovních desek:
 - 1350 mm
 - 1650 mm
 - 1950 mm
 - 2250 mm
- Laboratorní stůl oboustranný bez přívodu médií od stropu. Hlobka pracovní desky 1500 mm. Šířková řada pracovních desek:
 - 1200 mm
 - 1500 mm
 - 1800 mm
 - 2100 mm
- Laboratorní stůl oboustranný s přívodem médií od stropu. Hlobka pracovní desky 1500 mm. Šířková řada pracovních desek:
 - 1350 mm
 - 1650 mm
 - 1950 mm
 - 2250 mm

Forlab - Pracovní desky

%PRACOVNÍ DESKY PRO LABORATORNÍ STŮL KOVOVÝ

Tabulka chemických odolností při 20 °C:

Název	Lamino	Postforming	HPL	Polypropylen	Bezpečnostní sklo	Epoxidová pryskyřice	Nerez AISI 316	Dlažba	Umělý kámen	Technická keramika
Čpavek konc.	☺	☺	☺	☺	☺	/	☺	☺	☺	☺
Dichroman draselný, 5%	☺	☺	☺	/	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Ethanol	☺	☺	☺	/	☺	/	☺	☺	☺	☺
Ethylacetát	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Hydroxid sodný, 20%	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Chloroform	☺	☺	☺	☹	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Isopropanol	☺	☺	☺	☺	☺	/	☺	☺	☺	☺
Jod, 5% rozt. v chloroformu	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Kyselina dusičná, konc.	☹	☹	☹	☹	☺	☺	☹	☺	☺	☺
Kyselina fluorovodíková	☹	☹	☺	☺	☹	☹	☹	☹	☹	☹
Kyselina fosforečná, konc.	☹	☹	☹	☺	☺	☺	☹	☺	☺	☺
Kyselina mravenčí, konc.	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Kyselina sírová, 50%	☹	☹	☹	☺	☺	☹	☹	☺	☺	☺
Kyselina chlorovodíková, konc.	☹	☹	☹	☺	☺	☺	☹	☺	☺	☺
Manganistan draselný, 5%	☺	☺	☺	☺	☺	/	☺	☺	☺	☺
n-Hexan	☺	☺	☺	☹	☺	/	☺	☺	☺	☺
Peroxid vodíku, 30%	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Petrolether	☺	☺	☺	☺	☺	/	☺	☺	☺	☺
Toluen	☺	☺	☺	☹	☺	☺	☺	☺	☺	☺

☺ - dlouhodobě odolné

☹ - krátkodobě odolné

☹ - neodolné

POZNÁMKA:

Tabulka vlastností materiálů je pouze orientační. Jakékoli pochybnosti doporučujeme konzultovat, rádi Vám poradíme.

Forlab - Pracovní desky

%PRACOVNÍ DESKY PRO LABORATORNÍ STŮL KOVOVÝ

S1: Typové označení

202.12: Pracovní desky pro laboratorní stůl kovový

S2: Provedení stolu

hodnota	hloubka
JSL1: Jednostranný stůl laboratorní přisunutý ke stěně	800 mm
JSL2: Jednostranný stůl laboratorní umístěný v prostoru	800 mm
OBL: Oboustranný stůl laboratorní	1500 mm

S3: Volba materiálu pracovní plochy

DL1: Dlažba 150x150 mm
DL2: Dlažba 200x200 mm
DL3: Dlažba 400x800 mm
DR: Epoxidová pryskyřice (DURCON)
HPL: Vysokotlaký laminát
KE: Technická keramika
LM: Lisovaná laminovaná deska
PF: Postforming
PP: Polypropylen
SG: Bezpečnostní sklo
UK: Umělý kámen
304: Nerezová ocel AISI 304
316: Nerezová ocel AISI 316

S4: Zvýšená hrana

H: Pracovní deska je se zvýšenou hranou

N: Pracovní deska bez zvýšené hrany

S5: Šířka stolu

hodnota	šířka
1200: Šířka stolu bez přívodu médií od stropu	1200 mm
1350: Šířka stolu s médiovým sloupem od stropu, stůl 1200 rozšířen o 150 mm	1350 mm
1500: Šířka stolu bez přívodu médií od stropu	1500 mm
1650: Šířka stolu s médiovým sloupem od stropu, stůl 1500 rozšířen o 150 mm	1650 mm
1800: Šířka stolu bez přívodu médií od stropu	1800 mm
1950: Šířka stolu s médiovým sloupem od stropu, stůl 1800 rozšířen o 150 mm	1950 mm
2100: Šířka stolu bez přívodu médií od stropu	2100 mm
2250: Šířka stolu s médiovým sloupem od stropu, stůl 2100 rozšířen o 150 mm	2250 mm

Forlab - Pracovní desky

%PRACOVNÍ DESKY PRO LABORATORNÍ STŮL KOVOVÝ

S6: Typ úkapové výlevky

K145: Výlevka úkapová keramická 145x145x230 mm

K295: Výlevka úkapová keramická 295x145x230 mm

N: Výlevka není součástí stolu

PP120: Výlevka úkapová polypropylenová 120x120x120 mm

PP295: Výlevka úkapová polypropylenová 195x120x150 mm