



Forlab - Spodní skříň

SPODNÍ SKŘÍŇKY - C



- Spodní skříňky k tvoření sestav stolů (204.02) společně s rohovými skříňkami (204.03) a dřezovými skříňkami (204.01) tvoří skupinu, která umožňuje variabilitu při sestavování pracovišť s úložným prostorem.
- Takto sestavený stůl je určen do laboratoří, čistých prostor, lékáren, škol a všude tam, kde je vyžadováno vybavení splňující všechny požadavky na vzhled, funkci i odolnost, stejně tak jako kritéria pro splnění norem a bezpečnosti.
- Stůl se skládá z pracovní desky, skříňek a zakončení skříňe k podlaze.
- Sestavy stolů je možno doplnit o kovové konstrukce a mediový panel typ LSK.

Ukázka sestavy:




- 1 - Spodní skříňky. Kapitola 204.02
2 - Pracovní desky. Kapitola 205.01
3 - Krytování k podlaze. Kapitola 204.04

Forlab - Spodní skříně

SPODNÍ SKŘÍNKY - C

Varianty provedení:

- Standardní hloubka skříněk k tvoření sestav je 550 mm.



Forlab - Spodní skříň

SPODNÍ SKŘÍŇKY - C

S1: Typové označení

204.02: Skříňky k sestavování stolů

S2: Materiálové provedení

hodnota	materiál
A: Standard	Skříňka je vyrobena z lisovaných laminovaných desek
B: Standard plus	Korpus je z lisovaných laminovaných desek, čílka z vysokotlakého laminátu provedení standard
C: Premium	Korpus i čílka jsou vyrobeny z plechu s chemicky odolnou povrchovou úpravou

S3: Šířka skříňky

hodnota	šířka
450: šířka skříňky	450 mm
600: šířka skříňky	600 mm
900: šířka skříňky	900 mm

S4: Výška skříňky

hodnota	výška
750: Výška skříňky	750 mm
900: Výška skříňky	900 mm

S5: Varianty provedení

OT: Otevřená skříň

1DL: Skříň s levými dveřmi

1DP: Skříň s pravými dveřmi

1Z/1DL: Jedna zásuvka, jedny dveřky v levém provedení

1Z/1DP: Jedna zásuvka, jedny dveřky v pravém provedení

1Z/2D: Jedna zásuvka, dvoukřídlá skříňka

2D: Dvoukřídlá skříň

2Z/2D: Dvoudveřová skříňka se dvěma zásuvkami

3Z: Tři zásuvková skříňka

4Z: Čtyř zásuvková skříňka

S6: Pohledový bok skříňky

N: Boky skříněk nejsou pohledové.

PL: Levá boční strana skříňky je pohledová.

PP: Pravá boční strana skříňky je pohledová.

PV: Pravá i levá strana skříňky je pohledová.

S7: Zámek - příplatková položka

N: Skříňka bez zámku

ZC: Centrální zámek (pro x-zásuvek)

ZJ: Zámek jednoduchý (pro dveřky a zásuvku)

Forlab - Spodní skříňě

SPODNÍ SKŘÍŇKY - C**S8: Zakončení skříněk k podlaze**

BAS: Skříňka je ustavena na základním profilu. Výška 50 mm.

SOK: Skříňka je ustavena na základních nožkách a opatřena soklem. Výška 100 mm.

01NH: Noha základní soklová. Výška 100 mm.

02NH: Noha základní plastová pohledová. Výška 100 mm.

03NH: Noha hliníková základní. Výška 100 mm.

S9: Úchytka

N: Bez úchytky - vždy pro variantu skřínky OT

U1: Standardní úchytka kruhového průřezu, rozteč 128 mm

U2: Standardní úchytka oválného průřezu, rozteč 128 mm

S10: Kování

KSS: Standard

KST: S tlumením a dojezdem - příplatková položka

N: Bez kování - specifikace pro otevřenou skříňku

S11: Barevné provedení

BH001: Základní barevné provedení pro materiálové provedení skříněk STANDARD PLUS. Celá skříňka je v barvě bílé.

BH002: Základní barevné provedení pro materiálové provedení skříněk STANDARD PLUS. Korpus bílý, čílká šedá.

BH003: Základní barevné provedení pro materiálové provedení skříněk STANDARD PLUS. Korpus bílý, čílká světle modrá.

BH004: Základní barevné provedení pro materiálové provedení skříněk STANDARD PLUS. Korpus bílý, čílká světle zelená.

BL001: Základní barevné provedení pro materiálové provedení skříněk STANDARD a PREMIUM. Celá skříňka je v barvě bílé.

BL002: Základní barevné provedení pro materiálové provedení skříněk STANDARD a PREMIUM. Korpus bílý, čílká šedá.

BL003: Základní barevné provedení pro materiálové provedení skříněk STANDARD a PREMIUM. Korpus bílý, čílká modrá.

BL004: Základní barevné provedení pro materiálové provedení skříněk STANDARD a PREMIUM. Korpus bílý, čílká zelená.

BL005: Základní barevné provedení pro materiálové provedení skříněk STANDARD a PREMIUM. Korpus bílý, čílká smetanově žlutá.

Bxxxx: Jiná než základní barva skříněk. Kombinace barev a kódy viz kapitola design.

S12: Atyp - jiné řešení po dohodě s obchodníkem

AT: Atypové řešení - za příplatek

ST: Standardní řešení