



Forlab - Spodní skříň

DŘEZOVÉ SKŘÍŇKY



- 1 - Dřezová skříňka, kapitola 204.01
2 - Pracovní deska, kapitola 205.01
3 - Soklové zakončení skříněk, kapitola 204.04
4 - Stolní armatury, kapitola 207.02
5 - Bezpečnostní prvky, kapitola 207.04

- Dřezová skříňka může být samostatný prvek v laboratoři a nebo doplňuje sestavu stolů pracovních či laboratorních. Od toho se odvíjí variabilita nabízených dřezových skříněk.

Rozměrová řada:

Šířka (mm)

600; 900

Hloubka (mm)

600; 750; 900; 1350; 1500; 1650


Výška (mm)

900

Forlab - Spodní skříň


DŘEZOVÉ SKŘÍŇKY

Varianty provedení:



Forlab - Spodní skříň

DŘEZOVÉ SKŘÍNKY



Forlab - Spodní skříň

DŘEZOVÉ SKŘÍŇKY

S1: Typové označení

204.01: Dřezová skříňka

S2: Materiálové provedení

hodnota	materiál
A: Standard	Skříňka je vyrobena z lisovaných laminovaných desek
B: Standard plus	Korpus je z lisovaných laminovaných desek, čilka z vysokotlakového laminátu, provedení standard
C: Premium	Korpus i čilka jsou vyrobeny z plechu s chemicky odolnou povrchovou úpravou

S3: Šířka skříňky

hodnota	šířka
600: Šířka dřezové skříňky	600 mm
900: Šířka dřezové skříňky	900 mm

S4: Hloubka pracovní desky

hodnota	hloubka
0600: Hloubka dřezové skříňky	600 mm
0750: Hloubka dřezové skříňky	750 mm
0900: Hloubka dřezové skříňky	900 mm
1350: Hloubka dřezové skříňky	1350 mm
1500: Hloubka dřezové skříňky	1500 mm
1650: Hloubka dřezové skříňky	1650 mm

S5: Varianty provedení

- 1DL: Dřezová skříňka s levými dveřmi. Šířka skříňky 600 mm.
- 1DLC: Dřezová skříňka s falešným čelem a levými dveřmi. Šířka skříně 600 mm.
- 1DP: Dřezová skříňka s pravými dveřmi. Šířka skříňky 600 mm.
- 1DPC: Dřezová skříňka s falešným čelem a pravými dveřmi. Šířka skříně 600 mm.
- 2D: Dřezová skříňka s dvoukřídlými dveřmi. Šířka skříně 900 mm.
- 2DC: Dřezová skříňka s dvoukřídlými dveřmi a falešným čelem. Šířka skříně 900 mm.
- 3DC: Dřezová skříňka k ostrůvkovému stolu s falešným čelem. Hloubka skříňky 600 mm.
- 3DJ: Dřezová skříňka k ostrůvkovému stolu jednoduchá. Hloubka skříňky 600 mm.

S6: Zakončení skříňky k podlaze

- BAS: Skříňka je ustavena na základním profilu. Výška 50 mm.
- SOK: Skříňka je ustavena na základních nožkách a opatřena soklem. Výška 100 mm.
- 01NH: Noha základní soklová. Výška 100 mm.
- 02NH: Noha základní plastová pohledová. Výška 100 mm.
- 03NH: Noha hliníková základní. Výška 100 mm.

S7: Úchytka

- U1: Standardní úchytka kruhového průřezu, rozteč 128 mm
- U2: Standardní úchytka oválného průřezu, rozteč 128 mm

Forlab - Spodní skříň

DŘEZOVÉ SKŘÍŇKY**S8: Kování**

KSS: Standard

KST: S tlumením - příplatková položka

S9: Barevné provedení

BH001: Základní barevné provedení pro materiálové provedení skříněk STANDARD PLUS. Celá skříňka je v barvě bílé.

BH002: Základní barevné provedení pro materiálové provedení skříněk STANDARD PLUS. Korpus bílý, čílká šedá.

BH003: Základní barevné provedení pro materiálové provedení skříněk STANDARD PLUS. Korpus bílý, čílká světle modrá.

BH004: Základní barevné provedení pro materiálové provedení skříněk STANDARD PLUS. Korpus bílý, čílká světle zelená.

BL001: Základní barevné provedení pro materiálové provedení skříněk STANDARD a PREMIUM. Celá skříňka je v barvě bílé.

BL002: Základní barevné provedení pro materiálové provedení skříněk STANDARD a PREMIUM. Korpus bílý, čílká šedá.

BL003: Základní barevné provedení pro materiálové provedení skříněk STANDARD a PREMIUM. Korpus bílý, čílká modrá.

BL004: Základní barevné provedení pro materiálové provedení skříněk STANDARD a PREMIUM. Korpus bílý, čílká zelená.

BL005: Základní barevné provedení pro materiálové provedení skříněk STANDARD a PREMIUM. Korpus bílý, čílká smetanově žlutá.

Bxxxx: Jiná než základní barva skříněk. Kombinace barev a kódy viz kapitola design.

S10: Atyp - jiné řešení po dohodě s obchodníkem

AT: Atypové řešení - za příplatek

ST: Standardní řešení