


Forlab - Spodní skříně

SPODNÍ SKŘÍŇKY



- Spodní skříně k tvoření sestav stolů (204.02) společně s rohovými skřínkami (204.03) a dřezovými skřínkami (204.01) tvoří skupinu, která umožňuje variabilitu při sestavování pracovišť s úložným prostorem.
- Takto sestavený stůl je určen do laboratoří, čistých prostor, lékáren, škol a všude tam, kde je vyžadováno vybavení splňující všechny požadavky na vzhled, funkci i odolnost, stejně tak, jako kritéria pro splnění norem a bezpečnosti.
- Stůl se skládá z pracovní desky, skříněk a zakončení skříně k podlaze.
- Sestavy stolů je možno doplnit o kovové konstrukce a mediový panel typ LSK.
- Nosnost police 30 kg.
- Nosnost zásuvky 30 kg.

Ukázka sestavy:




- 1 - Spodní skříně. Kapitola 204.02
2 - Pracovní desky. Kapitola 205.01
3 - Krytování k podlaze. Kapitola 204.04

Forlab - Spodní skříň

SPODNÍ SKŘÍŇKY

Varianty provedení:

- Standardní hloubka skříněk k tvoření sestav je 550 mm.



Forlab - Spodní skříňe

SPODNÍ SKŘÍŇKY

S1: Typové označení

204.02: Skříňky k sestavování stolů

S2: Materiálové provedení

hodnota	materiál
A: Standard	Skříňka je vyrobena z lisovaných laminovaných desek
B: Standard plus	Korpus je z lisovaných laminovaných desek, čílka z vysokotlakého laminátu, provedení standard
C: Premium	Korpus i čílka jsou vyrobeny z plechu s chemicky odolnou povrchovou úpravou

S3: Šířka skříňky

hodnota	šířka
450: Šířka skříňky	450 mm
600: Šířka skříňky	600 mm
900: Šířka skříňky	900 mm

S4: Výška skříňky

hodnota	výška
750: Výška skříňky	750 mm
900: Výška skříňky	900 mm

S5: Varianty provedení

OT: Otevřená skříňka
 1DL: Skříňka s levými dveřmi
 1DP: Skříňka s pravými dveřmi
 1Z/1DL: Skříňka s jednou zásuvkou a levými dveřmi
 1Z/1DP: Skříňka s jednou zásuvkou, pravými dveřmi
 1Z/2D: Skříňka s jednou zásuvkou, dvoudveřová
 2D: Skříňka dvoudveřová
 2Z/2D: Skříňka se dvěma zásuvkami, dvoudveřová
 3Z: Skříňka tří zásuvková
 4Z: Skříňka čtyř zásuvková

S6: Pohledový bok skříňky

N: Boky skříněk nejsou pohledové
 PL: Levá boční strana skříňky je pohledová
 PP: Pravá boční strana skříňky je pohledová
 PV: Pravá i levá strana skříňky je pohledová

S7: Zámek - příplatková položka

N: Skříňka bez zámku
 ZC: Centrální zámek (pro x-zásuvek)
 ZJ: Zámek jednoduchý (pro dvířka a zásuvku)

Forlab - Spodní skříňe

SPODNÍ SKŘÍŇKY

S8: Zakončení skříněk k podlaze

BAS: Skříňka je ustavena na základním profilu. Výška 50 mm.

SOK: Skříňka je ustavena na základních nožkách a opatřena soklem. Výška 100 mm.

01NH: Noha základní soklová. Výška 100 mm.

02NH: Noha základní plastová pohledová. Výška 100 mm.

03NH: Noha hliníková základní. Výška 100 mm.

S9: Úchytka

N: Bez úchytky - vždy pro variantu skřínky OT

U1: Standardní úchytka kruhového průřezu, rozteč 128 mm

U2: Standardní úchytka oválného průřezu, rozteč 128 mm

S10: Kování

KSS: Standard

KST: S tlumením a dojezdem - příplatková položka

N: Bez kování - specifikace pro otevřenou skříňku

S11: Barevné provedení

BH001: Základní barevné provedení pro materiálové provedení skříněk STANDARD PLUS. Celá skříňka je v barvě bílé.

BH002: Základní barevné provedení pro materiálové provedení skříněk STANDARD PLUS. Korpus bílý, čílka šedá.

BH003: Základní barevné provedení pro materiálové provedení skříněk STANDARD PLUS. Korpus bílý, čílka světle modrá.

BH004: Základní barevné provedení pro materiálové provedení skříněk STANDARD PLUS. Korpus bílý, čílka světle zelená.

BL001: Základní barevné provedení pro materiálové provedení skříněk STANDARD a PREMIUM. Celá skříňka je v barvě bílé.

BL002: Základní barevné provedení pro materiálové provedení skříněk STANDARD a PREMIUM. Korpus bílý, čílka šedá.

BL003: Základní barevné provedení pro materiálové provedení skříněk STANDARD a PREMIUM. Korpus bílý, čílka modrá.

BL004: Základní barevné provedení pro materiálové provedení skříněk STANDARD a PREMIUM. Korpus bílý, čílka zelená.

BL005: Základní barevné provedení pro materiálové provedení skříněk STANDARD a PREMIUM. Korpus bílý, čílka smetanově žlutá.

Bxxxx: Jiná než základní barva skříněk. Kombinace barev a kódy viz kapitola design.

S12: Atyp - jiné řešení po dohodě s obchodníkem

AT: Atypové řešení - za příplatek

ST: Standardní řešení