



kat. č. 216.03

Personální propusti

ŠATNÍ SKŘÍNĚ

- Doplnují sortiment vybavení personálních propustí.
- Skříně slouží k ukládání oděvů.
- Jeden oddíl skříně je vybaven jednou vyjímatelnou policí a šatní tyčí.
- Skříně jsou osazeny na základním profilu výšky 50 mm. Tento profil se potahuje podlahovinou nebo je ošetřen práškovou vypalovací barvou RAL 9016.
- Skříně nabízíme i ve variantě s odsáváním.




C030; C040

C060; C080


C090; C120

Šatní skříně

Příklad odsávané šatní skříně s dokrytováním k podhledu.



Odsávaná šatní skříň s HEPA filtrem



Odsávané šatní skříň

LEGENDA:

M - servisní dvířka 600x400 mm vsazena do krytování k podhledu z laminovaných dřevotřískových desek

P - dokrytování k podhledu z laminovaných dřevotřískových desek

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE



TECHNICKÁ DATA

Typové značení

Šatní skříň

Materiálové provedení

hodnota	materiál
Standard	Skříňka je vyrobena z lisovaných laminovaných desek
Standard plus	Korpus je z lisovaných laminovaných desek, čílka z vysokotlakého laminátu, provedení standard
Premium 304	Skříňka je vyrobena z nerezové oceli AISI 304, povrch SB

Typ skříně

šířka	výška	hodnota
300 mm	2050 mm	Šatní skříň uzavíratelná jeden oddíl
400 mm	2050 mm	Šatní skříň uzavíratelná jeden oddíl
600 mm	2050 mm	Šatní skříň uzavíratelná dva oddíly
800 mm	2050 mm	Šatní skříň uzavíratelná dva oddíly
900 mm	2050 mm	Šatní skříň uzavíratelná tři oddíly
1200 mm	2050 mm	Šatní skříň uzavíratelná tři oddíly

Výška skříně uvedena včetně základního profilu výšky 50 mm.

Hloubka "B"

hodnota	hloubka
Hloubka skříně	400 mm
Hloubka skříně	450 mm
Hloubka skříně	500 mm

Orientace dveří

Dveře levé

Dveře pravé

Zámek

Skříň bez zámku

Zámek skříněk

Sokl 50 mm

Nerezový pohledový sokl výšky 50 mm. AISI 304 povrch SB

Základní profil krytý podlahovou krytinou. Pro novou podlahovou krytinu

Profil kovový s povrchovou úpravou. Pro stávající podlahovou krytinu

Barevné provedení

Barva bílá

Atyp - volitelné barevné řešení

Odsávání skříní

Skříně bez odsávání

Skříně s odsáváním

Atypické provedení

Typové řešení

Atypické řešení

Typové řešení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu