




kat. č. 216.04

Personální propusti

POLICOVÁ SKŘÍŇ


- Doplnují sortiment vybavení personálních propustí.
- Skříně slouží k ukládání oděvů.
- Jeden oddíl skříně je vybaven čtyřmi vyjímatelnými policemi.
- Skříně jsou osazeny na základním profilu výšky 50 mm. Tento profil se potahuje podlahovinou nebo je ošetřen práškovou vypalovací barvou RAL 9016.
- Uzavřené skříně nabízíme i ve variantě s odsáváním.

*Policová skříň k přisazení lavice P1.033*




Policová skříň otevřená (P2.xxx) a uzavřená (P3.xxx)

Příklad odsávané policové skříně typ P3.xxx



Odsávaná policová skříň s HEPA filtrem



Odsávaná policová skříň

LEGENDA:

M - servisní dvířka 600x400 mm vsazena do krytování k podlaze z laminovaných dřevotřískových desek.

P - dokrytování k pohledu z laminovaných dřevotřískových desek.

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE



TECHNICKÁ DATA

Typové označení

Policová skříň

Materiálové provedení

hodnota	materiál
Standard	Skříňka je vyrobena z lisovaných laminovaných desek
Standard plus	Korpus je z lisovaných laminovaných desek, čílka z vysokotlakého laminátu, provedení standard
Premium 304	Skříňka je vyrobena z nerezové oceli AISI 304, povrch SB

Typ skříně

šířka	výška	hodnota
330 mm	2050 mm	Policová skříň pro přisazení lavice
400 mm	2050 mm	Policová skříň otevřená
600 mm	2050 mm	Policová skříň otevřená
900 mm	2050 mm	Policová skříň otevřená
400 mm	2050 mm	Policová skříň uzavíratelná jednodveřová
800 mm	2050 mm	Policová skříň uzavíratelná dvoudveřová
900 mm	2050 mm	Policová skříň uzavíratelná dvoudveřová

Výška skříně uvedena včetně základního profilu výšky 50 mm.

Hloubka

hodnota	hloubka
Hloubka skříně	400 mm
Hloubka skříně	450 mm
Hloubka skříně	500 mm

Orientace dveří

Dvoudveřová skříň**

Dveře levé

Dveře pravé

Skříň bez dveří*

* Výběr OT platí pro P1.040 a varianty skříní P2.xxx

** Výběr DD platí pro P3.080 a P3.090

Zámek

Skříň bez zámku*

Zámek skříněk

* povinný výběr pro otevřené skříně

Sokl 50 mm

Základní profil krytý podlahovou krytinou. Pro novou podlahovou krytinu

Profil kovový s povrchovou úpravou. Pro stávající podlahovou krytinu

Barevné provedení

Barva bílá

Atyp - volitelné barevné řešení

Odsávání skříní

Skříně bez odsávání

Skříně s odsáváním

Atypické provedení

Typové řešení

Atypické řešení

Typové řešení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu