



kat. č. 216.02

Personální propusti


BOXY



- Doplnují sortiment vybavení personálních propustí.
- Boxy slouží k ukládání oděvů.
- Jeden oddíl skříně je dělen dvěma nebo třemi uzavřenými boxy. Celá skříň může být tvořena až třemi oddíly.
- Skříně jsou osazeny na základním profilu výšky 50 mm. Tento profil se potahuje podlahovinou nebo je ošetřen práškovou vypalovací barvou RAL 9016.
- Vybavení boxů:
 - dvoudílné boxy jsou vybaveny vyjímatelnou policí a šatní tyčí.
 - třídílné boxy jsou vybaveny vyjímatelnou policí.
- Boxy nabízíme i ve variantě s odsáváním.




Dvoudílné boxy



Třídílné boxy

Odsávané boxy:

- Dokrytování k podhledu se definuje v kapitole 216.31A.



Dokrytování z lisovaných dřevotřískových desek se servisními dvířky

Dokrytování z lisovaných dřevotřískových desek

LEGENDA:

M - servisní dvířka 600x400 mm vsazena do krytování k podhledu z laminovaných dřevotřískových desek

P - dokrytování k podhledu z laminovaných dřevotřískových desek

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE



TECHNICKÁ DATA

Typové značení

Boxy

Materiálové provedení

hodnota	materiál
Standard	Skříňka je vyrobena z lisovaných laminovaných desek
Standard plus	Korpus je z lisovaných laminovaných desek, čílna z vysokotlakého laminátu, provedení standard
Premium 304	Skříňka je vyrobena z nerezové oceli AISI 304, povrch SB

Typ skříně

šířka	výška	hodnota
300 mm	2050 mm	Nad sebou 2 boxy, 1 oddíl
400 mm	2050 mm	Nad sebou 2 boxy, 1 oddíl
600 mm	2050 mm	Nad sebou 2 boxy, 2 oddíly
800 mm	2050 mm	Nad sebou 2 boxy, 2 oddíly
900 mm	2050 mm	Nad sebou 2 boxy, 3 oddíly
1200 mm	2050 mm	Nad sebou 2 boxy, 3 oddíly
300 mm	2050 mm	Nad sebou 3 boxy, 1 oddíl
400 mm	2050 mm	Nad sebou 3 boxy, 1 oddíl
600 mm	2050 mm	Nad sebou 3 boxy, 2 oddíly
800 mm	2050 mm	Nad sebou 3 boxy, 2 oddíly
900 mm	2050 mm	Nad sebou 3 boxy, 3 oddíly
1200 mm	2050 mm	Nad sebou 3 boxy, 3 oddíly

Výška skříně uvedena včetně základního profilu výšky 50 mm.

Hloubka

hodnota	hloubka
Hloubka boxu	400 mm
Hloubka boxu	450 mm
Hloubka boxu	500 mm

Orientace dveří

Dveře levé

Dveře pravé

Zámek

Skříň bez zámku

Zámek boxu

Sokl 50 mm

Základní profil krytý podlahovou krytinou. Pro novou podlahovou krytinu

Profil kovový s povrchovou úpravou. Pro stávající podlahovou krytinu

Barevné provedení

Barva bílá

Atyp - volitelné barevné řešení

Odsávání skříní

Skříně bez odsávání

Skříně s odsáváním

Atypické provedení

Typové řešení

Atypické řešení

Typové řešení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu