




kat. č. 216.07

Personální propusti

VĚŠÁKOVÁ SKŘÍŇ


- Doplnuje sortiment vybavení personálních propustí.
- Skříň slouží k ukládání oděvů.
- Skříň je vybavena jednou vyjímatelnou policí a šatní tyčí.
- Skříň jsou osazeny na základním profilu výšky 50 mm. Tento profil se potahuje podlahovinou nebo je ošetřen práškovou vypalovací barvou RAL 9016
- Skříň je možno dokrytovat k podhledu.

*Věšáková skříň otevřená*




Věšáková skříň uzavřená

Ukázka dokrytování věšákové skříně k podhledu.



Dokrytovaná věšáková skříň otevřená k podhledu



Odsávaná věšáková skříň s HEPA filtrem

Odsávaná věšáková skříň

LEGENDA:

M - servisní dvířka 600x400 mm vsazena do krytování k podhledu z laminovaných dřevotřískových desek.

P - dokrytování k podhledu z laminovaných dřevotřískových desek.

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE



TECHNICKÁ DATA

Typové značení

Věšáková skříň

Materiálové provedení

hodnota	materiál
Standard	Skříň je vyrobena z lisovaných laminovaných desek
Standard plus	Korpus je z lisovaných laminovaných desek, čílka z vysokotlakého laminátu, provedení standard
Premium 304	Skříňka je vyrobena z nerezové oceli AISI 304, povrch SB

Typ skříně		
šířka	výška	hodnota
400 mm	2050 mm	Věšáková skříň otevřená
600 mm	2050 mm	Věšáková skříň otevřená
800 mm	2050 mm	Věšáková skříň otevřená
1000 mm	2050 mm	Věšáková skříň otevřená
400 mm	2050 mm	Věšáková skříň uzavřená
600 mm	2050 mm	Věšáková skříň uzavřená
800 mm	2050 mm	Věšáková skříň uzavřená
1000 mm	2050 mm	Věšáková skříň uzavřená
Výška skříně uvedena včetně základního profilu výšky 50 mm.		

Hloubka	
hodnota	hloubka
Hloubka skříně	400 mm
Hloubka skříně	450 mm
Hloubka skříně	500 mm

Orientace dveří
Dvoudveřová skříň*
Dveře levé
Dveře pravé
Skříň bez dveří**
* Výběr pro CU60 a CU80 ** Výběr pro typ CTxx

Zámek
Skříň bez zámků*
Zámek skříně
* Povinný výběr pro typ CTxx

Sokl 50 mm
Základní profil krytý podlahovou krytinou, pro novou podlahovou krytinu
Profil kovový s povrchovou úpravou. Pro stávající podlahovou krytinu.

Barevné provedení
Barva bílá
Atyp - volitelné barevné řešení

Odsávání skříní
Skříň bez odsávání
Skříň s odsáváním

Atypické řešení
Typové řešení
Atypické řešení
Typové řešení 0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant Atypické provedení Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu