



kat. č. 216.21

Personální propusti

LAVICE-PUVODNI




- Lavice doplňují sortiment vybavení personálních propustí.




Lavice CL1

- CL1 - Lavice do čistých prostor třídy „C“
- Základní profil výšky 50 mm je potahovaný podlahovinou nebo je ošetřen práškovou vypalovací barvou RAL 9016.
- Vnitřní prostor může být různě členěn.
- Lavice je vyrobena z lisovaných laminovaných dřevotřískových desek.




Lavice CL2

- CL2 - Lavice do čistých prostor třídy „C“
- Laminovaná deska s ABS hranou osazena na kovové konstrukci na stavitelných nožkách. Koncovky noh jsou opatřeny koncovkou do čistých prostor.
- Kostra je ošetřena práškovou vypalovací barvou RAL 9016



Lavice CL3

- CL3 - Lavice do čistých prostor třídy „C“
- Nerezová deska osazena na nerezové konstrukci na stavitelných nožkách. Koncovky noh jsou opatřeny koncovkou do čistých prostor.
- Celá lavice je z nerezové AISI 304 s povrchem SB



Lavice BL1

LEGENDA:

L - přepážka z příčkového panelu

P - dokrytování z příčkového panelu

- BL1 - Lavice do čistých prostor třídy „B“
- Nerezová deska je osazena na kovové pozinkované podnoží.
- Ze stran, kterými nedoléhá ke stěnám místnosti, je dokrytována za pomoci příčkových panelů osazených na základním profilu výšky 50 mm. Základní profil se potahuje podlahovinou nebo je ošetřen práškovou vypalovací barvou RAL 9016.

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE



TECHNICKÁ DATA

Typové značení

Lavice

Typ lavice

výška	hodnota	materiál
400 mm	Lavice do třída čistoty B	Nerezová deska sazena na kovové podnoži a dokrytována příčkovými panely osazenými na základní profil výšky 50 mm.
400 mm	Lavice s policí, do třída čistoty C	Lavice je z lisovaných dřevotřískových desek s kovovými vyjímatelnými policemi
400 mm	Lavice na kovové kostře, do třídy čistoty C	Dřevotřísková laminovaná deska osazena na kovové podnoži v barvě RAL 9016
400 mm	Lavice celonerezová na kovové kostře, do třídy čistoty C	Nerezová deska AISI 304 je osazena na nerezové podnoži AISI 304

Šířka

šířka	hodnota
800 mm	Šířka lavice
1000 mm	Šířka lavice
1250 mm	Šířka lavice
1550 mm	Šířka lavice
mm	Atyp - doměr
Definice doměru: Za symbol Q se dopíše hodnota v milimetrech.	

Hloubka lavice

hodnota	hloubka
Hloubka	400 mm
Hloubka	450 mm
Hloubka	500 mm

Členění

2 vyjímatelné police na obuv (plechové)
3 vyjímatelné police na obuv (plechové)
4 vyjímatelné police na obuv (plechové)
5 vyjímatelné police na obuv (plechové)
6 vyjímatelné police na obuv (plechové)
7 vyjímatelné police na obuv (plechové)
Bez členění pro typ BL1, CL2 a CL3
Různé členění je možno definovat pouze pro lavici CL1

Sokl 50 mm

Základní profil krytý podlahovou krytinou, pro novou podlahovou krytinu

Profil kovový s povrchovou úpravou. Pro stávající podlahovou krytinu.

Zakončení na stavitelných nohách*

* pro lavici BL1, CL2 a CL3

Barevné provedení

Barva bílá

Bez barevné povrchové úpravy

Atyp - volitelné barevné provedení

0 - zadává se pro typ nerezové lavice CL3

Atypické provedení

Typové řešení

Atypické řešení

Typové řešení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu