



kat. č. 216.09

Personální propusti

SKŘÍŇ NA ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY



- Doplnují sortiment vybavení materiálových propustí.
- Skříně slouží k ukládání čistících prostředků, určených k úklidu.
- Vnitřní uspořádání skříně je typové, ve dvou variantách.
 - Skřín typu C030 je vybavena jednou policí a třemi háčky.
 - Skřín typu C070 je vybaveny dvěma oddíly. V levé části jsou čtyři police, v pravé části jedna police a tři háčky.
- Skříně jsou osazeny na základním profilu výšky 50 mm. Tento profil se potahuje podlahovinou nebo je ošetřen práškovou vypalovací barvou RAL 9016.




C070

C030

Úklidová skříň

Příklad skříně s dokrytováním k podhledu:



Úklidová skříň s dokrytováním k podhledu

LEGENDA:

P - dokrytování k podhledu z lisovaných laminátových desek

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE



TECHNICKÁ DATA

Typové značení

Skříň úklidová

Materiálové provedení

hodnota	materiál
Standard	Skříňka je vyrobena z lisovaných laminovaných desek
Standard plus	Korpus je z lisovaných laminovaných desek, čílká z vysokotlakého laminátu, provedení standard
Premium 304	Skříňka je vyrobena z nerezové oceli AISI 304, povrch SB

Typ skříně

šířka	výška	hodnota
300 mm	2050 mm	Úklidová skříň uzavíratelná
700 mm	2050 mm	Úklidová skříň uzavíratelná

Výška skříně uvedena včetně základního profilu výšky 50 mm

Hloubka	
hodnota	hloubka
Hloubka skříně	400 mm
Hloubka skříně	450 mm
Hloubka skříně	500 mm

Orientace dveří
Dvoudvéřová skříň*
Dveře levé
Dveře pravé
* volba pro typ skříně C070

Zámek
Skříň bez zámku
Zámek skříně

Sokl 50 mm
Základní profil krytý podlahovou krytinou. Pro novou podlahovou krytinu
Profil kovový s povrchovou úpravou. Pro stávající podlahovou krytinu

Barevné provedení
Barva bílá
Atyp - volitelné barevné řešení

Atypické provedení
Typové řešení
Atypické řešení
Typové řešení 0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant Atypické provedení Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu