


Forlab - Médiové panely

MÉDIOVÝ PANEL TYP KCK



1 - podnož, kapitola 206.02

2 - pracovní deska, kapitola 205.01

3 - elektro média, kapitola 207.03

4 - vývody plyných a kapalných médií, kapitola 207.03

5 - skříňka s horizontálním posuvem, kapitole 210.05

- Laboratorní stůl je určen pro bezpečnou práci s chemikáliemi, plyny a laboratorními přístroji.
- Kovová konstrukce stolu, která je doplněna o hliníkové sloupky tvoří základ pro médiový panel typu **KCK**
- Na hliníkové sloupky se upevňuje instalační kovový panel a odnímatelnými kovovými kazetami, který slouží k přivedení médií nad pracovní plochu. Instalační panel je nedílnou součástí základní kostry.
- Nosné instalační sloupky je možno doplnit jednou nebo dvěma přestavitelnými policemi. Polici je možno doplnit integrovaným osvětlením.
- Média instalovaná do médiového panelu jsou volitelná.
- Média mohou být přivedena z podlahy nebo ze stropu. Je-li přívod ze stropu, rozšíří se systém o komín - docílení krytého vedení rozvodů.

Forlab - Médiové panely

MÉDIOVÝ PANEL TYP KCK**Varianty provedení**

Rozměr	[mm]
<i>Délka stolu</i>	1200, 1500, 1800, 2100
<i>Jednostranný stůl: Hloubka stolu</i>	800
<i>Oboustranný stůl: Hloubka stolu</i>	1500, 1600
<i>Výška pracovní plochy</i>	900 (pro stojící obsluhu), 750 (pro sedící obsluhu)
<i>Celková výška s hliníkovými sloupky</i>	1700

Volitelná výbava

- zásuvky 230V, 400V s hlavním vypínačem
- zásuvka pro PC
- vývody médií a vody
- police
- osvětlení
- nerezová mříž

Forlab - Médiové panely

MÉDIOVÝ PANEL TYP KCK

S1: Typové označení

206.02: Médiový panel typ KCK

S2: Šířka

hodnota	šířka
1200: Šířka	1200 mm
1500: Šířka	1500 mm
1800: Šířka	1800 mm
2100: Šířka	2100 mm

V případě přívodu médií od stropu se musí počítat se zvětšením základní šířky sestavy o 150 mm.

S3: Výška pracovní plochy

hodnota	výška
750: Výška pracovní plochy	750 mm
900: Výška pracovní plochy	900 mm

S4: Varianty provedení

JDS: Sestava tvoří jednostranný stůl

OBS: Sestava tvoří ostrůvkový stůl

S5: Hloubka stolu

hodnota	hloubka
0800: Hloubka jednostranného stolu	800 mm
1500: Hloubka ostrůvkového stolu	1500 mm
1600: Hloubka ostrůvkového stolu	1600 mm

S6: Příslušenství - médiový panel

M0: Sestava bez médiového panelu

M1: Součástí sestavy je médiový panel

S7: Příslušenství - přívod médií

PH: Přívod médií od stropu. Sestava rozšířena o přívodní panel

PS: Přívod z podlahy. Sestava v základním provedení

S8: Příslušenství - police a osvětlení

P0: Bez police

P1: 1 police se skleněnou výplní bez osvětlení

P1O: 1 police se skleněnou výplní s osvětlením

P2: 2 police se skleněnou výplní bez osvětlení

P2O: 2 police se skleněnou výplní a horní police s osvětlením

S9: Příslušenství - zásuvka IP54; 400V

IP54: Součástí sestavy je jedna 400V zásuvka s krytím IP54

N: 400V zásuvka není požadována

Forlab - Médiové panely

MÉDIOVÝ PANEL TYP KCK**S10: Příslušenství - zásuvka IP44; 230V**

E1: Součástí sestavy je jedna 230V zásuvka
E2: Součástí sestavy jsou dvě 230V zásuvky
E3: Součástí sestavy jsou tři 230V zásuvky
E4: Součástí sestavy jsou čtyři 230V zásuvky
E5: Součástí sestavy jsou pět 230V zásuvky
E6: Součástí sestavy jsou šest 230V zásuvky
E7: Součástí sestavy jsou sedm 230V zásuvky
E8: Součástí sestavy jsou osm 230V zásuvky
N: 230V zásuvka není požadována

S11: Příslušenství - datová zásuvka

N: Bez datové zásuvky
P1: Jedna datová zásuvka
P2: Datová dvouzásuvka

S12: Příslušenství - počet vývodů pro média

01: Vývod pro 1 médium
02: Vývod pro 2 média
03: Vývod pro 3 média
04: Vývod pro 4 média
05: Vývod pro 5 médií
06: Vývod pro 6 médií. Maximální počet pro stůl 1200 mm jednostranný.
07: Vývod pro 7 médií. Maximální počet pro stůl 1500 mm jednostranný.
08: Vývod pro 8 médií. Maximální počet pro stůl 1800 mm jednostranný.
Nabízené armatury pro plynné a kapalná média jsou obsaženy v kapitole 207.