







Personální propusti

SKŘÍNĚ VYSOKÉ

- Doplnují sortiment vybavení personálních propustí.
- Skříně slouží dle typu k ukládání oděvů, obuvi, čistících prostředků.
- Skříně jsou nabízeny i ve variantě s odsáváním a je možné je dokrytovat k podhledu.





Obsah listu výrobků:

- 01A Botníková skříň
- 02A Boxy
- 03A Šatní skříně
- 04A Policové skříně
- 05A Kombinovaná skříň
- 06A Prokládací skříň
- 07A Věšáková skříň
- 09A Skříň na úklidové prostředky









01 Botníková skříň

03 Šatní skříň




02 Boxy




04 Policová skříň

05 Kombinovaná skříň




06 Prokládací skříň

07 Věšáková skříň



09 Skříň na úklidové prostředky

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE



TECHNICKÁ DATA

Skupina

Skříně vysoké

Typové značení

hodnota	šířka	hloubka
Botníkové skříně	330, 560 mm	400, 450, 500 mm
Boxy	300, 400, 600, 800, 900, 1200 mm	400, 450, 500 mm
Šatní skříň	300, 400, 600, 800, 900, 1200 mm	400, 450, 500 mm
Policová skříň	330, 400, 600, 800, 900 mm	400, 450, 500 mm
Kombinovaná skříň	800, 900 mm	400, 450, 500 mm
Prokládací skříň	300, 400, 600, 800, 900, 1200 mm	400, 450, 500 mm
Věšáková skříň	400, 600, 800, 1200 mm	400, 450, 500 mm
Skříň na úklidové prostředky	300, 400, 700, 800 mm	400, 450, 500 mm

Materiálové provedení	
hodnota	materiál
Standard	Skříňka je celá vyrobena z lisovaných laminovaných desek tl. 18mm (korpus, dveře i police)
Standard plus	Korpus je vyroben laminovaných desek tl. 18mm, dveře z vysokotlakého laminátu tl. 12mm
Premium 304	Skříňka je vyrobena z nerezové oceli AISI 304, povrch SB

Typ - 01A Botníková skříň

330 mm

560 mm

330 mm

560 mm

Výška skříně je vždy 2050 mm a je uvedena včetně základního profilu výšky 50 mm.
Police u botníkových skříní jsou kovové, opatřené práškovou vypalovací barvou RAL 9016.

Typ - 02A Boxy

300 mm

400 mm

600 mm

800 mm

900 mm

1200 mm

300 mm

400 mm

600 mm

800 mm

900 mm

1200 mm

Výška skříně je vždy 2050 mm a je uvedena včetně základního profilu výšky 50 mm.

Typ - 03A Šatní skříň

300 mm

400 mm

600 mm

800 mm

900 mm

1200 mm

Výška skříně je vždy 2050 mm a je uvedena včetně základního profilu výšky 50 mm.

Typ - 04A Policová skříň

330 mm

400 mm

600 mm

800 mm

400 mm

800 mm

900 mm

Výška skříně je vždy 2050 mm a je uvedena včetně základního profilu výšky 50 mm.

Typ - 05A Kombinovaná skříň

800 mm

900 mm

800 mm

900 mm

* Skříně typu EPH i EPU jsou rozděleny na dvě části. V levé části jsou čtyři police, v pravé části jedna police a šatní tyč
Výška skříně je vždy 2050 mm a je uvedena včetně základního profilu výšky 50 mm.

Typ - 06A Prokládací skříň

300 mm

400 mm

600 mm

800 mm

900 mm

1200 mm

300 mm

400 mm

600 mm

800 mm

900 mm

1200 mm

Výška skříně je vždy 2050 mm a je uvedena včetně základního profilu výšky 50 mm.

Typ - 07A Věšáková skříň

400 mm

600 mm

800 mm

1000 mm

400 mm

600 mm

800 mm

1000 mm

Výška skříně je vždy 2050 mm a je uvedena včetně základního profilu výšky 50 mm.

Typ - 09A Skříň na úklidové prostředky

300 mm

400 mm

700 mm

800 mm

Výška skříně je vždy 2050 mm a je uvedena včetně základního profilu výšky 50 mm.

* Skříň typu HPU030, HPU040 má jednu část a je vybavena jednou policí a třemi háčky.

** Skříň typu HPU070, HPU080 je rozdělena na dvě části. V levé části jsou čtyři police, v pravé části jedna police a tři háčky

Hloubka	
materiál	hloubka
Všechny typy	400 mm
Standard	418 mm
Standard plus	412 mm
Premium 304***	427 mm
Všechny typy	450 mm
Standard	468 mm
Standard plus	462 mm
Premium 304***	477 mm
Všechny typy	500 mm
Standard	518 mm
Standard plus	512 mm
Premium 304***	527 mm
* hloubka skříní uvedena vždy bez čel (dveří), hodnota pro otevřené i uzavřené skříně je 400, 450 nebo 500mm (hloubka korpusu), u korpusu je vždy nutno počítat s přídávkem na dveře dle provedení: (Standard +18mm, Standard plus +12mm, Premium 304 +22mm) viz hodnota: hloubka skříně ** u prokládacích skříní (06) je nutno u základní hloubky korpusu 400, 450 nebo 500mm počítat s přídávkem na dveře 2x dle provedení (Standard 2x +18mm, Standard plus 2x +12mm, Premium 304 2x +22mm)	

Orientace dveří	
hodnota	určeno
Dvoudveřová skříň	GSU060, GSU080, GSU100 DPU080, DPU090, EPU080, EPU090, HPU070, HPU080
Dveře levé	BSU030, BSU040, BSU060, BSU080, BSU090, BSU120 BPU030, BPU040, BPU060, BPU080, BPU090, BPU120 CSU030, CSU040, CSU060, CSU080, CSU090, CSU120 DPU040, GSU040, HPU030, HPU040 FSU030, FSU040, FSU060, FSU080, FSU090, FSU120 FPU030, FPU040, FPU060, FPU080, FPU0
Dveře pravé	BSU030, BSU040, BSU060, BSU080, BSU090, BSU120 BPU030, BPU040, BPU060, BPU080, BPU090, BPU120 CSU030, CSU040, CSU060, CSU080, CSU090, CSU120 DPU040, GSU040, HPU030, HPU040 FSU030, FSU040, FSU060, FSU080, FSU090, FSU120 FPU030, FPU040, FPU060, FPU080, FPU0
Skříň bez dveří, otevřená	APL033, APL056, APH033, APH056 DPL033, DPH040, DPH060, DPH090, EPH080, EPH090, GSH040, GSH060, GSH080, GSH100

Zámek	
hodnota	určeno
Skříň včetně zámku */**	Uzavřená s dveřmi
Skříň bez zámku	Uzavřená s dveřmi / otevřená bez dveří
* jedná se o zámek pro různá zavírání (výběr pro typ skříně: 01, 02, 03, 04, 05, 07, 09) ** dveře jednoho oddílu mají stejný zámek z obou stran (pouze pro typ skříně: 06 - prokládací skříň)	

Sokl 50 mm	
hodnota	určeno
Základní profil krytý podlahovou krytinou. Pro novou podlahovou krytinu.	Standard, Standard plus, Premium 304
Profil kovový s povrchovou úpravou RAL 9016. Pro stávající podlahovou krytinu	Standard, Standard plus
Základní profil pohledový nerezový. Pro stávající podlahovou krytinu.	Premium 304
Atypická výška soklu	Standard, Standard plus, Premium 304

Barevné provedení

hodnota	určeno
Barva bílá *	Standard, Standard plus
Nerezová ocel AISI304, povrch SB	Premium 304
korpus bílá / dveře šedá **	Standard
korpus bílá / dveře delf modrá **	Standard
korpus bílá / dveře limetková **	Standard
korpus šedá / dveře šedá **	Standard
korpus šedá / dveře delf modrá **	Standard
korpus šedá / dveře limetková **	Standard
korpus bílá / dveře bílá křídová **	Standard plus
korpus bílá / dveře šedá **	Standard plus
korpus bílá / dveře křišťálově modrá **	Standard plus
korpus bílá / dveře light green **	Standard plus
korpus šedá / dveře bílá křídová **	Standard plus
korpus šedá / dveře šedá **	Standard plus
korpus bílá / dveře křišťálově modrá **	Standard plus
korpus bílá / dveře light green **	Standard plus
Atyp – další volitelné barevné provedení ***	Standard, Standard plus

* základní barevné provedení komplet bílé -B001 (platí jen pro kombinaci korpus lamino/čela lamino B+BL001)

** základní volba barevné dvou kombinace pro korpus i pro čela

*** možnost barevné dvou kombinace pro korpus i pro čela (výběr z nadstandardních barev za příplatek dle kat.č.212.02)

Madlo

hodnota	určeno
ocel chromovaná matná	Standard, Standard plus, Premium 304
nerezová ocel kartáčovaná	Standard, Standard plus, Premium 304
bez madla	pro otevřené skříně bez dveří (policové)

madla jsou na dveřích skříní osazena svisle, na zásuvkách vodorovně
Rozteč otvorů pro osazení madla je 128 mm.

Odsávání skříně

hodnota	varianta
korpus bez úpravy	P
úprava korpusu pro odvod vzduchu	P / M

* Pro zajištění proudění vzduchu musí být mezera pod dveřmi min. 60 mm, ve stropě skříně mezera 60 mm. Odsazení polic z přední i zadní strany 30 mm.

Atypické provedení

Typové řešení
Atypické řešení
Typové řešení 0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant Atypické provedení Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu