


kat. č. 216.01

Personální propusti

SKŘÍNĚ VYSOKÉ










-
- Doplnují sortiment vybavení personálních propustí.
 - Skříně slouží dle typu k ukládání oděvů, obuvi, čistících prostředků.
 - Skříně jsou nabízeny i ve variantě s odsáváním a je možné je dokrytovat k pohledu.





Obsah listu výrobků:

- 01A Botníková skříň
- 02A Boxy
- 03A Šatní skříně
- 04A Policové skříně
- 05A Kombinovaná skříň
- 06A Prokládací skříň
- 07A Věšáková skříň
- 09A Skříň na úklidové prostředky









01 Botníková skříň

03 Šatní skříň




02 Boxy




04 Policová skříň

05 Kombinovaná skříň



06 Prokládací skříň

07 Věšáková skříň



09 Skříň na úklidové prostředky

TECHNICKÁ DATA

Skupina

Skříně vysoké

Typové značení

hodnota	šířka	hloubka
Botníkové skříně	330, 560 mm	400, 450, 500 mm
Boxy	300, 400, 600, 800, 900, 1200 mm	400, 450, 500 mm
Šatní skříň	300, 400, 600, 800, 900, 1200 mm	400, 450, 500 mm
Policová skříň	330, 400, 600, 800, 900 mm	400, 450, 500 mm
Kombinovaná skříň	800, 900 mm	400, 450, 500 mm
Prokládací skříň	300, 400, 600, 800, 900, 1200 mm	400, 450, 500 mm
Věšáková skříň	400, 600, 800, 1200 mm	400, 450, 500 mm
Skříň na úklidové prostředky	300, 400, 700, 800 mm	400, 450, 500 mm

Typ - 01A Botníková skříň

330 mm

560 mm

330 mm

560 mm

Výška skříně je vždy 2050 mm a je uvedena včetně základního profilu výšky 50 mm.

Police u botníkových skříní jsou kovové, opatřené práškovou vypalovací barvou RAL 9016.

Typ - 02A Boxy

300 mm

400 mm

600 mm

800 mm

900 mm

1200 mm

300 mm

400 mm

600 mm

800 mm

900 mm

1200 mm

Výška skříně je vždy 2050 mm a je uvedena včetně základního profilu výšky 50 mm.

Typ - 03A Šatní skříň

300 mm

400 mm

600 mm

800 mm

900 mm

1200 mm

Výška skříně je vždy 2050 mm a je uvedena včetně základního profilu výšky 50 mm.

Typ - 04A Policová skříň

330 mm

400 mm

600 mm

800 mm

400 mm

600 mm

800 mm

Výška skříně je vždy 2050 mm a je uvedena včetně základního profilu výšky 50 mm.

Typ - 05A Kombinovaná skříň

800 mm

900 mm

800 mm

900 mm

* Skříně typu EPH i EPU jsou rozděleny na dvě části. V levé části jsou čtyři police, v pravé části jedna police a šatní tyč

Výška skříně je vždy 2050 mm a je uvedena včetně základního profilu výšky 50 mm.

Typ - 06A Prokládací skříň

300 mm
400 mm
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm

Výška skříně je vždy 2050 mm a je uvedena včetně základního profilu výšky 50 mm.

Typ - 07A Věšáková skříň

400 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
400 mm
600 mm
800 mm
1000 mm

Výška skříně je vždy 2050 mm a je uvedena včetně základního profilu výšky 50 mm.

Typ 09A - Skříň na úklidové prostředky

300 mm
400 mm
700 mm
800 mm

Výška skříně je vždy 2050 mm a je uvedena včetně základního profilu výšky 50 mm.

* Skříň typu HPU030, HPU040 má jednu část a je vybavena jednou policí a třemi háčky.

** Skříň typu HPU070, HPU080 je rozdělena na dvě části. V levé části jsou čtyři police, v pravé části jedna police a tři háčky

Barevné provedení	
hodnota	určeno
Barva bílá *	Standard, Standard plus
Nerezová ocel AISI304, povrch SB	Premium 304
korpus bílá / dveře šedá **	Standard
korpus bílá / dveře delf modrá **	Standard
korpus bílá / dveře limetková **	Standard
korpus šedá / dveře šedá **	Standard
korpus šedá / dveře delf modrá **	Standard
korpus šedá / dveře limetková **	Standard
korpus bílá / dveře bílá křídová **	Standard plus
korpus bílá / dveře šedá **	Standard plus
korpus bílá / dveře křišťálově modrá **	Standard plus
korpus bílá / dveře light green **	Standard plus
korpus šedá / dveře bílá křídová **	Standard plus
korpus šedá / dveře šedá **	Standard plus
korpus bílá / dveře křišťálově modrá **	Standard plus
korpus bílá / dveře light green **	Standard plus
Atyp – další volitelné barevné provedení ***	Standard, Standard plus
* základní barevné provedení komplet bílé -B001 (platí jen pro kombinaci korpus lamino/čela lamino B+BL001)	
** základní volba barevné dvou kombinace pro korpus i pro čela	
*** možnost barevné dvou kombinace pro korpus i pro čela (výběr z nadstandardních barev za příplatek dle kat.č.212.02)	

Odsávání skříně	
hodnota	varianta
korpus bez úpravy	P
úprava korpusu pro odvod vzduchu	P / M
* Pro zajištění proudění vzduchu musí být mezera pod dveřmi min. 60 mm, ve stropě skříně mezera 60 mm. Odsazení polic z přední i zadní strany 30 mm.	

Atypické provedení	
Typové řešení	
Atypické řešení	
Typové řešení	
0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant	
Atypické provedení	
Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu	

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

