TIMOTEC | E-Catalog

Transportwagen


TRANSPORTTISCHE








- Transporttische bieten wir in folgenden Materialausführungen an:
 - Edelstahl AISI 304 für Reinräume
 - o Edelstahl AISI 316 für Reinräume
- Der Tisch kann ein bis drei Böden in folgender Ausführung haben:
 - o mit erhöhtem Rand bevorzugte Lösung
 - o glatt
 - o perforiert
- Tragfähigkeit des Bodens beträgt 50 kg.
- Tragfähigkeit des Tisches beträgt 100 kg.



Transporttisch mit einem Boden



Transporttisch mit zwei Böden








Geeignet für Reinräume bis Reinraumklasse B



Edelstahl AISI 304 Oberfläche SB



Möglichkeit der Perforation der Böden

TECHNISCHE DATEN

Antistatische Räder

ı	Typbezeichnung
	Transporttisch
ı	Breite Breite
	600 mm
	700 mm
-	800 mm
	900 mm
ì	
ı	Tiefe Tiefe
	400 mm
ш	500 mm
	600 mm
	800 mm
ì	
ı	Höhe Höhe
	850 mm
ì	
	Bodentyp
	Mit erhöhtem Rand
- 1-	Glatt
	Perforiert
ì	
ı	Anzahl der Böden
	Ein Boden
- 14	Zwei Böden
	Drei Böden
ì	
ı	Raddurchmesser
	Raddurchmesser 75 mm
	Raddurchmesser 100 mm
į	
	Radtyp
	Nichtleitende Räder

Bremse

Zwei von vier Rädern mit Bremse

Alle Räder mit Bremse

Tischmaterial

Edelstahl AISI 304 Oberfläche SB

Edelstahl AISI 316L Oberfläche SB

WEITERE INFORMATIONEN, FOTOS

