



## WASCHRINNE



- Die Waschrinne wurde speziell für präoperative Räume entwickelt.
- Sie erfüllt die anspruchsvollen Anforderungen an die Ausstattung für Reinnräume.
- Die Rinne ist mit Sensorarmaturen und Servicetüren ausgestattet.
- Sie ist aus Edelstahl AISI 304 Oberfläche SB gefertigt.
- Sie ist auf einem Grundprofil montiert und in der Trennwand verankert.
- Kunststoff-Siphon

### Maßreihe:

Rinnenbreite A (mm)	800; 1500; 1850; 2100; 2400
Gesamttiefe Rinne (mm)	500
Rinnenhöhe (mm)	900
Gesamthöhe Rückwand (mm)	1400



#### LEGENDE:

S - Servicetür

Z - Grundprofil Höhe 50 mm

### Typbezeichnung

Waschrinne

### Rinnenbreite

Breite	Wert
800 mm	Waschrinne mit 1 Sensorarmatur
1500 mm	Waschrinne mit 2 Sensorarmaturen
1850 mm	Waschrinne mit 2 Sensorarmaturen
2100 mm	Waschrinne mit 2 Sensorarmaturen
2100 mm	Waschrinne mit 3 Sensorarmaturen
2400 mm	Waschrinne mit 3 Sensorarmaturen

### Variante der Grundprofilausführung

Grundprofil Edelstahl

Grundprofil ist mit Bodenbelag beschichtet

Grundprofil ist lackiert. Farbliche Gestaltung richtet sich nach der Raumfarbe.

### Atypische Ausführung

Typische Lösung

Atypische Lösung

Typische Lösung

0 - eindeutige Spezifikation aus den angebotenen Varianten

Atypische Ausführung

Q - atypische Lösung, die nicht eindeutig durch einen Code spezifiziert werden kann

