

Forlab - Stainless steel and metal furniture for normal operations


BOTTOM CABINETS FOR TABLE ASSEMBLIES

Obr. 1 byt zásuvka skříňka pro sestavení

Spodní skříňky pro sestavení tabulky (204,01), spolu s rohové skříňky (204,02) a umyvadlem skříní (204,04), jsou položky, které umožňují variabilitu při zřizování pracovišť s úložným prostorem.

Tabulka nastavení tímto způsobem je určen pro laboratoře, čisté prostory, lékáren, škol a všude tam, kde zařízení splňovat všechny požadavky na vzhled, funkčnost a trvanlivost, stejně jako kritéria pro dodržování norem a bezpečnost, je nutné.

Stůl se skládá z pracovních desek, skříní a konec kabinetu na podlaze.



Forlab - Stainless steel and metal furniture for normal operations

BOTTOM CABINETS FOR TABLE ASSEMBLIES

Obr. Sestava 2 Sample

Pracovní deska - Pro specifikaci pro laboratorní stoly viz bod 202,12

Kabinet - Popis viz up-to-date katalogový list.

Kabinet končí na podlaze - pro specifikaci viz kapitola 204,03. Několik možností soklové nebo základního profilu kování jsou k dispozici.

Materiálové provedení:

Resistance: **STANDARD**

- Celá skříň je vyrobena z lisovaných laminovaných desek. Tento design je základní a je doporučen pro oblasti, bez zvláštních požadavků na mechanickou a chemickou odolnost.

Resistance: **STANDARD PLUS**

- Skříň vyrobené z kombinace materiálů, mají vyšší třídu odporu. Skříň Tělo je vyrobeno z lisovaného laminovaných desek, zásuvkové tváře a dveřní plochy jsou vyrobeny z standardního vysokotlakého laminátu.

Resistance: **PREMIUM**

- Nejvyšší třída odolnosti skříní, pro standardní laboratoře, kde je tělo, zásuvkové tváře a tváře dveří jsou vyrobeny z povrchově hotové kovu.

Resistance: **PREMIUM PLUS**


- Skříň je vyrobena z nerezové oceli. Toto provedení je určeno pro velmi náročné aplikace, zejména ve zdravotnictví.

Forlab - Stainless steel and metal furniture for normal operations

BOTTOM CABINETS FOR TABLE ASSEMBLIES

Kabinet návrh

- Standardní hloubka skříní pro sestavy je 550 mm.



Forlab - Stainless steel and metal furniture for normal operations

BOTTOM CABINETS FOR TABLE ASSEMBLIES

S1: Type designation

204.01: Cabinets for table assembly

S2: Material design

value	material
A: Standard	Skříňka vyrobená LM
B: Standard plus	Korpus z LM, čílká z HPL
C: Premium	Korpus kov, čílká kov
D: Premium plus	Korpus nerez, čílká nerez - speciální aplikace

S3: Cabinet width

value	width
450: Cabinet width	450 mm
600: Cabinet width	600 mm
900: Cabinet width	900 mm

S4: Cabinet height

value	height
720: Height of cabinet for seated operators	720 mm
870: Height of cabinet for standing operators	870 mm

S5: Cabinet design

OT: Open cabinet
 1DL: Cabinet with left-hand door
 1DP: Cabinet with right door
 1Z/1DL: One drawer, one left-hand door
 1Z/1DP: One drawer, one right-hand door
 1Z/2D: One drawer, double-door cabinet
 2D: Double door cabinet
 2Z/2D: Double-door cabinet with two drawers
 3Z: Three drawer cabinet
 4Z: Four drawer cabinet

S6: Visible cabinet side

N: Sides of the cabinets are not visible.
 PL: Left-hand side of the cabinet is visible.
 PP: Right-hand side of the cabinet is visible.
 PV: Right-hand and left-hand side of the cabinet is visible.

S7: Cabinet lock

N: Cabinet without lock
 ZC: Central lock (for x drawers)
 ZJ: Simple lock (for doors and drawers)

Forlab - Stainless steel and metal furniture for normal operations

BOTTOM CABINETS FOR TABLE ASSEMBLIES

S8: Cabinet end on the floor

BAS: The cabinet is set on the basic profile.

SOK: The cabinet is set on basic legs and fitted with a plinth.

01NH: Leg, basic, plinth

02NH: Leg, basic, plastic, visible

03NH: Leg, aluminium, basic diameter 40

04NH: Leg, aluminium 60x60 - extra charge

05NH: Leg, plastic 33x33 - Extra charge

S9: Handle

N: Without handle - Always for OT cabinet type**U1: Glossy handle, round cross-section.****U2: Matt handle, oval cross-section.**

S10: Hardware

KSS: Standard

KST: With damping and buffer

N: Without hardware - Specification for open cabinet

S11: Colour

B001: Basic colour finish

B002: Colour finish 002

B003: Colour finish 003

B004: Colour finish 004

S12: Atypical

AT: Atypical finish

ST: Standard finish