



каталоговый номер 216.21

Оснащения шлюзов для людей


СКАМЬЯ




- Скамейки дополняют ассортимент оснащения шлюзов для людей.

*Скамья CL1*

- CL1 - Скамья для чистых помещений класса С
- Основной профиль высотой 50 мм закрывается напольным покрытием или на него наносится порошковый лак горячей сушки RAL 9016.
- Планировка внутреннего пространства может быть различной.
- Скамья изготовлена из прессованных ламинированных ДСП.


*Скамья CL2*

- CL2 - Скамья для чистых помещений класса C
- Ламинированная плита с ABS краем установлена на металлической конструкции с регулируемыми ножками. На ножках установлены анkers для чистых помещений.
- Корпус обработан порошковым лаком горячей сушки RAL 9016



Скамья CL2

- CL3 - Скамья для чистых помещений класса C
- Поверхность скамьи из нержавеющей стали установлена на конструкции из нержавеющей стали с регулируемыми ножками. На ножках установлены анkers для чистых помещений.
- Вся скамья изготовлена из нержавеющей стали AISI 304, поверхность SB



Скамья BL1

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

L - перегородка из перегородочной панели

P - закрытие из перегородочной панели

- BL1 - Скамья для чистых помещений класса B
- Поверхность скамьи из нержавеющей стали установлена на оцинкованной металлической несущей конструкции.
- Стороны, не прилегающие к стенам помещения, закрыты перегородочными панелями, установленными на основном профиле высотой 50 мм. Основной профиль закрывается напольным покрытием или на него наносится порошковый лак горячей сушки RAL 9016.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ФОТОГРАФИЯ



TECHNICAL DATA

Типовое обозначение

Скамья

Тип скамьи

высота	значение	материал
400 мм	Скамья для класса чистоты В	
400 мм	Скамья с полкой, для класса чистоты С	
400 мм	Скамья на металлическом каркасе, для класса чистоты С	
400 мм	Скамья полностью из нержавеющей стали на металлическом каркасе, для класса чистоты С	

Ширина

ширина	значение
800 мм	Ширина скамьи
1000 мм	Ширина скамьи
1250 мм	Ширина скамьи
1550 мм	Ширина скамьи
мм	Нетиповой - корректирующий размер

Определение корректирующего размера:
За символ Q введите значение в миллиметрах.

Глубина скамьи

значение	глубина
Глубина	400 mm
Глубина	450 mm
Глубина	500 mm

Планировка

2 съёмные полки для обуви (металлические)
3 съёмные полки для обуви (металлические)
4 съёмные полки для обуви (металлические)
5 съёмных полок для обуви (металлические)
6 съёмных полок для обуви (металлические)
7 съёмных полок для обуви (металлические)
Без планировки для типа BL1, CL2 и CL3
Различные виды планировки можно составить только для скамьи CL1

Цоколь 50 мм

Основной профиль, закрытый напольным покрытием. Для нового напольного покрытия
Профиль металлический с отделкой поверхности. Для существующего напольного покрытия.
Торец на регулируемых ножках*
* для скамеек BL1, CL2 и CL3

Оттенок исполнения

Цвет белый

Без цветной отделки поверхности

Нетиповой - дополнительные варианты цветов

0 - вводится для скамьи CL3 из нержавеющей стали

Нетиповое исполнение

Типовое решение

Нетиповое решение

Типовое решение

0 - однозначная спецификация из предлагаемых вариантов

Нетиповое исполнение

Q - нетиповое решение, которое невозможно однозначно специфицировать с помощью кода