

kat. č. 215.01

Pracovné plochy

## NEREZOVÉ PRACOVNÉ STOLY



Pracovný stôl je zostavený z nerezovej podnože a z pracovnej dosky. Pracovnú dosku ponúkame v troch variantoch. Všetky sú vhodné do čistých priestorov. Stôl je uzemnený. Pre uzemnenie stola slúži zemniaci bod na zadných nohách vo výške cca 200 mm od podlahy. Stoly je možné reťaziť do zostáv.

Materiálové a konštrukčné prevedenie pracovnej dosky:


- Pracovná doska z nerezovej ocele AISI 304 povrch SB alebo AISI 316 povrch SB. V prevedení:
  - hladká
  - s prelisom
  - čiastočne perforovaná
- Pracovné dosky z umelého kameňa. V prevedení
  - hladká
  - so zvýšeným okrajom
- Kostra stola z profilu 30x30 z Nerezovej ocele AISI 304 brus SB
- Nosnosť stola:
  - s perforovanou pracovnou doskou 100 kg / stôl
  - u ostatných typy pracovných dosiek je nosnosť 150 kg / stôl

### Rozmerová rada:

Šírka stola - A (mm) 900; 1200; 1500; 1800

Hĺbka stola - B (mm) 600; 750; 900

Výška stola - C (mm) 750, 900



## VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE



## TECHNICKÉ DÁTA

### Typové označenie

Nerezové pracovné stoly

### Šírka A

šírka	hodnota
900 mm	Šírka stola
1200 mm	Šírka stola
1500 mm	Šírka stola
1800 mm	Šírka stola

### Hĺbka B

hĺbka	hodnota
600 mm	Hĺbka stola
750 mm	Hĺbka stola
900 mm	Hĺbka stola

### Výška C

výška	hodnota
750 mm	Výška stola (celková)
900 mm	Výška stola (celková)

### Materiálové prevedenie dosky stola

hodnota	materiál
Povrch dosky stola	Nerezová oceľ AISI 304 brus SB
Povrch dosky stola	Nerezová oceľ AISI 316L brus SB
Povrch dosky stola	Umelý kameň - farba biela
Povrch dosky stola	Umelý kameň - farba svetlo šedá

### Prevedenie dosky stola

Perforovaná\*

Hladká

S prelisom\*\*

\* Perforovaná - len pre nerezové pracovné dosky

\*\* Nerezová pracovná doska je s prelisom. Doska s umelého kameňa s nalepenou zvýšenou hranou.

### Zadný lem pracovnej dosky

Pracovná doska so zadným lemom

Pracovná doska bez zadného lemu\*

\* povinný výber pre pracovnú dosku z umelého kameňa

### Materiálové prevedenie podnože stola

hodnota	materiál
Povrch kostry stolu	Nerezová oceľ AISI 304 brus SB

## Zostava stolov

Zostava dvoch stolov

Zostava troch stolov

Samostatný stôl

0 - Špecifikuje sa jeden samostatný stôl

## Atypické prevedenie

Typové prevedenie

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant

Atypické prevedenie

Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu