


## NEREZOVÉ MYCIE STOLY CELOKRYTOVANÉ




- 
- Panelový nerezový umývací stôl je osadený na profil výšky 50 mm.
  - U umývacích stolov je možné voliť medzi stojankovou a nástennou batériou.
  - Pracovné dosky ponúkame v dvoch materiálových prevedení:
    - Z nerez ocele AISI 304, povrch SB
    - Z nerez ocele AISI 316, povrch SB
  - Pracovnú dosku v prevedení:
    - hladká
    - s prelisom
  - Stôl je uzemnený. Pre uzemnenie stola slúži zemniaci bod v zadnej časti nosného korpusu.

### Rozmerová rada:

Šírka stola A (mm) 900; 1200; 1500; 1800

Hĺbka stola B (mm) 600; 750; 900

Výška stola C (mm) 900



## TECHNICKÉ DÁTA

### Typové označenie

Umývací stôl s krytovaním prevedenie GMP

### Materiálové prevedenie korpusu

Korpus AISI 304, povrch SB

Iné materiálové prevedenie korpusu

### Materiálové prevedenie pracovnej dosky

Pracovná doska z materiálu AISI 304, povrch SB

Pracovná doska z materiálu AISI 316, povrch SB

Pracovná doska z iného materiálu

### Prevedene dosky stolu

Prevedenie dosky stolu - hladká bez okrajov

Prevedenie dosky stolu - hladká s prelisom po obvode

### Šírka "A"

šírka	hodnota
900 mm	Šírka
1200 mm	Šírka
1500 mm	Šírka
1800 mm	Šírka

### Hĺbka "B"

hĺbka	hodnota
600 mm	Hĺbka
750 mm	Hĺbka
900 mm	Hĺbka

## Rozmer drezov a vaní

rozmer	hodnota
400x400x250	Zvarovací drez
400x400x300	Zvarovací drez
500x400x250	Zvarovací drez
500x400x300	Zvarovací drez
500x500x300 (*)	Zvarovací drez
600x450x300 (*)	Zvarovací drez
600x500x300 (*)	Zvarovací drez
1280x510x215 (***)	Zvarovací vaňa
1280x510x340 (***)	Zvarovací vaňa
510x310x215	Zvarovací vaňa
630x510x215 (*)	Zvarovací vaňa
960x510x215 (**)	Zvarovací vaňa
960x510x340 (**)	Zvarovací vaňa

(\*) Drezy a vane pre hĺbku stolu 750 a 900 mm.

(\*\*) Zvarovacie vane pre šírku stola 1500 a 1800 mm a hĺbku 750 a 900 mm

(\*\*\*) Zvarovacie vane pre šírku stola 1500 a 1800 mm a hĺbku 750 a 900 mm

## Počet a umiestnenie drezov

Dva drezy symetricky na stred pracovnej dosky

Dva drezy v pravej časti pracovnej dosky

Dva drezy v ľavej časti pracovnej dosky

Drez vľavo

Drez vpravo

Drez uprostred

## Batéria

Bez batérie

Batéria nástenná

Batéria stojánková páková smesovacia

Batéria stojánková páková smesovacia s vyťahovacou hlavitou

## Sífon

hodnota	materiál
Sífon nerezová oceľ AISI 304	nerezová oceľ AISI 304
Sífon nerezová oceľ AISI 316L	nerezová oceľ AISI 316L
Sífon plastový	plast

## Základný profil

Základný pohľadový profil nerez 304, povrch SB. Výška profilu 50 mm.

Základný profil je potáhaný podlahovinou. Pre novú podlahovú krytinu. Výška profilu 50 mm.

Iná varianta

## Atypické prevedenie

Typové riešenie

Atypické riešenie

Typové prevedenie

0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant

Atypické prevedenie

Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

## VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

