


kat. č. 216.01

Personálne priepusti

SKRINE VYSOKÉ










- Dopĺňajú sortiment vybavenia personálnych prepustí.
- Skrine slúži podľa typu na ukladanie odevov, obuvi, čistiacich prostriedkov.
- Skrine sú ponúkané aj vo variante s odsávaním a je možné ich dokryť k podhl'adu.





Obsah listu výrobkov:

- 01A Botníková skriňa
- 02A Boxy
- 03A Šatníkové skrine
- 04A Policové skrine
- 05A Kombinovaná skriňa
- 06A Prekládacia skriňa
- 07A Vešiaková skriňa
- 09A Skriňa na upratovacie prostriedky









01 Botníková skriňa

03 Šatníková skriňa




02 Boxy




04 Policová skriňa

05 Kombinovaná skriňa



06 Prekladacia skriňa

07 Vešiaková skriňa



09 Skriňa na upratovacie prostriedky

TECHNICKÉ DÁTA

Skupina

Skrine vysoké

Typové označenie

hodnota	šírka	hĺbka
Botníkové skrine	330, 560 mm	400, 450, 500 mm
Boxy	300, 400, 600, 800, 900, 1200 mm	400, 450, 500 mm
Šatníková skriňa	300, 400, 600, 800, 900, 1200 mm	400, 450, 500 mm
Policová skriňa	330, 400, 600, 800, 900 mm	400, 450, 500 mm
Kombinovaná skriňa	800, 900 mm	400, 450, 500 mm
Prekladacia skriňa	300, 400, 600, 800, 900, 1200 mm	400, 450, 500 mm
Vešiaková skriňa	400, 600, 800, 1200 mm	400, 450, 500 mm
Skriňa na upratovacie prostriedky	300, 400, 700, 800 mm	400, 450, 500 mm

Typ - 01A Botníková skriňa

330 mm

560 mm

330 mm

560 mm

Výška skrine je vždy 2050 mm a je uvedená vrátane základného profilu výšky 50 mm.

Police u botníkových skriní sú kovové, opatrené práškovou vypaľovacou farbou RAL 9016.

Typ - 02A Boxy

300 mm
400 mm
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm

Výška skrine je vždy 2050 mm a je uvedená vrátane základného profilu výšky 50 mm.

Typ - 03A Šatníková skriňa

300 mm
400 mm
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm

Výška skrine je vždy 2050 mm a je uvedená vrátane základného profilu výšky 50 mm.

Typ - 04A Policová skriňa

330 mm
400 mm
600 mm
800 mm
400 mm
600 mm
800 mm

Výška skrine je vždy 2050 mm a je uvedená vrátane základného profilu výšky 50 mm.

Typ - 05A Kombinovaná skriňa

800 mm
900 mm
800 mm
900 mm

* Skrine typu EPH aj EPU sú rozdelené na dve časti. V ľavej časti sú štyri police, v pravej časti jedna polica a šatníková tyč
Výška skrine je vždy 2050 mm a je uvedená vrátane základného profilu výšky 50 mm.

Typ - 06A Prekladacia skriňa

300 mm
400 mm
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm

Výška skrine je vždy 2050 mm a je uvedená vrátane základného profilu výšky 50 mm.

Typ - 07A Vešiaková skriňa

400 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
400 mm
600 mm
800 mm
1000 mm

Výška skrine je vždy 2050 mm a je uvedená vrátane základného profilu výšky 50 mm.

Typ - 09A Skriňa na upratovacie prostriedky

300 mm
400 mm
700 mm
800 mm

** Skriňa typu HPU070, HPU080 je rozdelená na dve časti. V ľavej časti sú štyri police, v pravej časti jedna polica a tri háčiky

Farebné prevedenie

hodnota	určené
Farba biela *	Standard, Standard plus
Nerezová oceľ AISI304, povrch SB	Premium 304
korpus biela / dvere šedá **	Standard
korpus biela / dvere delf modrá **	Standard
korpus biela / dvere limetková **	Standard
korpus šedá / dvere šedá **	Standard
korpus šedá / dvere delf modrá **	Standard
korpus šedá / dvere limetková **	Standard
korpus biela / dvere biela **	Standard plus
korpus biela / dvere šedá **	Standard plus
korpus biela / dvere krišťáľovo modrá **	Standard plus
korpus biela / dvere light green **	Standard plus
korpus šedá / dvere biela krida **	Standard plus
korpus šedá / dvere šedá **	Standard plus
korpus biela / dvere krišťáľovo modrá **	Standard plus
korpus biela / dvere light green **	Standard plus
Atyp - ďalšie voliteľné farebné prevedenie ***	Standard, Standard plus

* Základné farebné prevedenie komplet biele -B001 (platí len pre kombináciu korpus lamino / čelá lamino B + BL001)

** základná voľba farebné dvoch kombinácie pre korpus i pre čelá

*** možnosť farebnej dvoch kombinácii pre korpus aj pre čelá (výber z nadštandardných farieb za príplatok podľa kat.č.212.02)

Odsávanie skriní

hodnota	varianta
korpus bez úpravy	P
úprava korpusu pre odvod vzduchu	P / M

* Pre zaistenie prúdenia vzduchu musí byť mezeru pod dverami min. 60 mm, v strope skrine mezeru 60 mm. Odsadenie políc z prednej aj zadnej strany 30 mm.

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant

Atypické prevedenie

Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

