

## Umyvanie

## NEREZOVÉ MYCIE STOLY NA KOVOVEJ PODNOŽI


- Nerezový umývací stôl na kovovej podnoži.
- Je osadený na typových koncovkách umožňujúce rektifikáciu.
- Z jednej, dvoch alebo troch strán môže byť doplnený čiastočným krytovaním.
- U umývacích stolov je možné voliť medzi stojankovou a nástennou batériou.
- Pracovné dosky ponúkame v dvoch materiálových prevedeniach.
  - Z nerez ocele AISI 304 - potravinárska oceľ, povrch SB
  - Z nerez ocele AISI 316 - chemická oceľ, povrch SB
- Pracovnú dosku v prevedení:
  - hladká
  - s prelisom
- Stôl je uzemnený. Pre uzemnenie stola slúži zemniaci bod na zadných nohách vo výške cca 200 mm od podlahy.

**Rozmerová rada:**

Šírka stolu A (mm) 900; 1200; 1500; 1800

Hĺbka stolu B (mm) 600; 750; 900

Výška stolu C (mm) 900



## TECHNICKÉ DÁTA

**Typové označenie**

Nerezový mycí stôl na kovovej podnoži

**Materiálové prevedenie podnože**

hodnota	materiál
Materiál podnože	Nerezová oceľ AISI 304 povrch SB
Nohy sú opatrené nastaviteľnými nožičkami a koncovkou do čistých priestorov.	

## Materiálové prevedenie dosky stolu

hodnota	materiál
Materiál dosky stolu	Nerezová ocel AISI 304 povrch SB
Materiál dosky stolu	Nerezová ocel AISI 316 povrch SB
Podľa materiálu pracovnej dosky sa definuje materiál drezu (vane).	

## Hrana pracovnej dosky

Prevedenie dosky stolu - hladká bez zvýšených okrajov

Prevedenie dosky stolu - hladká s prelisom po obvode

## Šírka pracovnej dosky A

výška	hodnota
900 mm	Šírka
1200 mm	Šírka
1500 mm	Šírka
1800 mm	Šírka

## Hĺbka pracovnej dosky B

hĺbka	hodnota
600 mm	Hĺbka
750 mm	Hĺbka
900 mm	Hĺbka

## Rozmer drezov a vaní

rozmer	hodnota
400x400x250	Zvárací drez
400x400x300	Zvárací drez
500x400x250	Zvárací drez
500x400x300	Zvárací drez
500x500x300	Zvárací drez
600x450x300	Zvárací drez
600x500x300	Zvárací drez
510x310x215	Zvárací vaňa
630x510x215	Zvárací vaňa
960x510x215	Zvárací vaňa
960x510x340	Zvárací vaňa

## Počet a poloha drezov

Dva drezy v ľavej časti pracovnej dosky
Dva drezy v pravej časti pracovnej dosky
Dva drezy symetricky na stred pracovnej dosky
Drez vľavo
Drez vpravo
Drez uprostred

## Batéria

Mycí stôl bez batérie
Batéria nástenná
Batéria stojánková páková zmiešavacia
Batéria stojánková páková zmiešavacia s vyťahovacíou hlavicou

## Sífon

Sífon nerezová oceľ AISI 304
Sífon nerezová oceľ AISI 316L
Sífon plastový

### Čiastočné dokrytovanie

Bez dokrytovania

Dokrytovanie čelné

Dokrytovanie ľavé (dokrytovanie čelné a ľavé)

Dokrytovanie obvodové (dokrytovanie čelné, ľavé, pravé)

Dokrytovanie pravé (dokrytovanie čelné a pravé)

### Atypické prevedenie

Typové riešenie

Atypické riešenie

Typové prevedenie

0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant

Atypické prevedenie

Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

## VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

